

## OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Side 1/1

### BB-7746689 - FIT-ON Nitrilhandske, SORT, PF,str.L/9 Engangs-handske, Puddorfri, AQL 1,5 100 stk/pk 10 pk/krt 360 pk/pl

Naturgummi og syntetisk gummi: I DK og EU findes der ingen lovgivning om naturgummi og syntetisk gummi, og derfor henholder vi os til den tyske lovgivning, hvor migrationsgrænserne er som følger for naturgummi: vand: 10 mg/dm<sup>2</sup>, ethanol 10%: 10 mg/dm<sup>2</sup>, 3% eddikesyre: 50 mg/dm<sup>2</sup> hvoraf max 10 mg/dm<sup>2</sup> må være organiske komponenter. Grænseværdi for fedt er ikke angivet. Vi bekræfter, at denne vare er egnet til kontakt med fede og tørre fødevarer, ferske fødevarer samt fødevarer i lage af alkohol og eddike ved temperaturer fra -18°C og op til +40°C.

#### EU

- Forordning 10/2011/EF med senere ændringer om plastmaterialer- og genstande til at komme i berøring med levnedsmidler.
- Forordning 1935/2004/EF om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF.
- Forordning 2023/2006 /EF om god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

#### DK

- Bekendtgørelse nr. 681 af 25.05.2020 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
- Bekendtgørelse nr. 2247 af 01.12.2021 om autorisation og registrering af fødevarerirksomheder.

#### D

- BFR Commodities based on natural and synthetic Rubber of 01.07.2016.

### OML-MIGRATIONSRESULTATER:

Simulant	Tid	Temperatur	Gennemsnit
A Vand	2 h	40° C	<3,0 mg/dm <sup>2</sup>
A 10% Ethanol	2 h	40° C	<3,0 mg/dm <sup>2</sup>
B 3% Eddikesyre	2 h	40° C	4,3 mg/dm <sup>2</sup>
C 20% Ethanol	2 h	40° C	<3,0 mg/dm <sup>2</sup>
D1 50% Ethanol	2 h	40° C	<3,0 mg/dm <sup>2</sup>
D 95% Ethanol	2 h	40° C	3,2 mg/dm <sup>2</sup>
SML			Ingen/none

